lovisa@lovisaofsweden.se
+46 73 952 34 69

LOVISA
OF SWEDEN

#THE BUG
#MONTERING
#BRUKSANVISNING
#PRODUKTBLAD
#HÅLLBARHET



LOVISA
OF SWEDEN

#INNEHÅLL
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Montering av bord.....3 - 5

Montering av terrassfot.....6

Montering av nedgjutningsfot.....7

Montering av SlutaGrävfot.....8

Bruksanvisning.....9

Hållbarhet och Produktion.....10

Produktblad.....11 - 12

Förankringar.....13

Mått och vikt.....14

#MONTERING
AV BORD



SKRUVPÅSE NR. 1
Placera benfästet med sluttningen bakåt mot stolsitsen. Fäst med skruvar och låsbrickor från skruvpåse nr.1 enligt bild.

#MONTERING
AV BORD



SKRUVPÅSE NR. 2
Fäst bordsskivan i benen med skruvar och brickor från skruvpåse nr.2 enligt bild.

#MONTERING
AV BORD



SKRUVPÅSE NR. 3
Fäst träbordet i bordsskivan med skruvar och distanser från skruvpåse nr.3 enligt bild.

#MONTERING
AV TERRASSFOT



SKRUVPÅSE NR. 4
Fäst terrassfoten i stolsbenet med skruvar från skruvpåse nr.4 enligt bild.

#MONTERING
AV NEDGJUTNINGSFOT



SKRUVPÅSE NR. 6
Fäst nedgjutningsfot i stolsbenet och skruva ihop med skruvpåse nr.6 enligt bild.

OBS! Använd vattenpass och justera med reglaget mellan muttrarna för att få stolen lod- och vågrät.

#MONTERING
AV SLUTAGRÄV



SKRUVPÅSE NR. 5
Fäst SlutaGräv-skruv i stolsbenet och skruva ihop med skruvpåse nr.5 enligt bild.

OBS! Använd vattenpass och justera med reglaget mellan muttrarna för att få stolen lod- och vågrät.

#BRUKSANVISNING

Användning
Denna stol är designad för offentlig miljö och är endast till för att sitta i. Den är tillverkad för att hålla för en människa upp till 120 kg. Skador som uppkommer av fel användning av stolen, exempelvis att man klättrar upp på taket, ansvarar vi ej för.

Vinter
Stolen klarar av att stå utomhus året om, dock krävs rengöring två gånger per år för att den ska hålla sig hel och fräsch.

Enkel skötsel
Stolen kan enkelt rengöras med vanlig såpa alternativt en blandning av ättiksprit 24%, diskmedel och vatten. Rekommenderad rengöring är två gånger per år för att maximera hållbarheten på stolen.

Stolen kan med fördel oljas in med linolja för att behålla sin gyllenbruna färg. Rekommenderad inoljning är en gång per år för att maximera hållbarheten på stolen.

Använd ej trimmer runt stolens ben, då lacken kan skadas eller i värsta fall lossna.

Friskrivning
Vi friskriver oss från all användning av produkten på ett felaktigt sett.

Modifieringar
Inga modifieringar eller förändringar får göras utan samråd med Lovisa of Sweden AB. Läs mer om detta i våra allmänna villkor.

#HÅLLBARHET& PRODUKTION

Produktion
The Bug produceras helt och hållet i Gävleborg och Dalarna, allt från laserskärning till bockning, svetsning, lackning, montering och paketering. Transporten sker sedan direkt ut till slutkund. Detta resulterar i minimalt med transporter, bra arbetsvillkor för de som arbetar med produkten och det behåller produktion och stärker hantverkskunskap i Sverige.

Vi på Lovisa of Sweden använder oss av en fururåvara som kommer från svensk PEFC- och Svanenmärkt skog. Träet är sedan värmebehandlat, vilket ofta ger en längre livslängd än trä som är impregnerat med kemikalier och det är närapå underhållsfritt.

Vi använder oss av svenskt återvunnet stål så långt det går, med en underbehandlingen som är zink- och VOC-fri. Ovanpå det är The Bug pulverlackerad för minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi kan stolt säga att vi arbetar med hållbarhet på riktigt.

Vad gör The Bug som inte andra stolar gör?
The Bug går att rotera 360 grader och har innovativt skurna brädor som gör att solens strålar och även lättare ljudvågor bryts. Du sitter ergonomiskt i stolen och du har ett flexibelt bord på sidan som gör att du själv kan styra hur du vill sitta. Du har ett tak och en bred, robust rygg som skapar ett eget rum i en öppen utemiljö.

Det fina med att sitta på en egen stol är att du kan jobba mer ostört och avskilt. Du kan välja att arbeta i grupp och vrider då stolarna så att de sitter mot varandra. Du kan placera stolen mitt på gräset, ta av dig skorna och känna gräset.

#PRODUKTBLAD

Trä
Vi på Lovisa of Sweden använder oss av en fururåvara som kommer från svensk PEFC- och Svanenmärkt skog. Träet är sedan värmebehandlat, vilket är en behandling helt utan kemikalier. Tack vare värmebehandlingen blir träet extra tåligt mot röta och svamp då det inte finns något friskt i virket för svampen att leva av. Det gör att det ofta håller längre än vanligt impregnerat virke behandlat med kemikalier. Skogen har fått växa länge vilket ger en stark produkt. Värmebehandlingen ger materialet sin gyllenbruna färg genomgående genom hela brädan och behöver inte efterbehandlas. Med tiden kommer den då anta en gråare ton.

Stål
Stålet benämns Domex 355MC. Ståldetaljerna bearbetas genom laserteknologi. Detta är en miljövänlig och säker process som säkrar optimalt resursutnyttjande. Svetsprocessen sker både manuellt och med svetsrobot.

Skruv
Träskruv av A4 kvalitet Övrig skruv är FZV-behandlad.

Lackering
Grund: Blästring och Axaltas Zerozink Edge Steel Primer
Toppfärg: Axaltas RAL 9005 Svart
Klass: C4-klass hög om inte beställaren uppgett C5 som krav.

Stolen pulverlackeras för minsta möjliga påverkan av kemikalier på naturen. Ståldetaljer grundas och lackeras med Polyesterpulverlackering som inte använder några skadliga lösningsmedel.

#PRODUKTBLAD

Bussningar
Bussningarna är tillverkade av mässing med en grafitklädd insida. Det gör att den är självsmörjande.

Skyltar
Skylten i bordet är tillverkad av eloxerad aluminium och skylten på ryggen är tillverkad i rostfritt aluminium.

Produktion
Stolen tillverkas i Gävleborg och Dalarna.

Emballage
Fram till 2025 bulkpackas allt på pall. Fr.o.m 2025 packas allt i designade well-lådor och zippåsar i återvinningsbar pp-plast.

#FÖRANKRINGAR



Förankring
Stolen har tre olika förankringar.

Alternativ nr. 1 gjuts den ner på traditionellt vis.

Alternativ nr. 2 monteras stolen ned i marken genom markskruven Sluta-Gräv. Använd skruven som heter “SGC” från Sluta-Gräv-auktoriserad aktör. Läs mer på slutagräv.se.

Alternativ nr. 3 monteras stolen på en extern fot som möjliggör att flytta runt den eller placera den på en terrass eller liknande.

#MÅTT OCH VIKT



Stol

Bredd: 664 mm + bordsutstick
Höjd: 1614 mm
Djup: 540 mm
Sitthöjd: 462 mm
Vikt: ca 65 kg

Pall

(Mått gäller en stol och tillhörande delar)

Pallmått: 1200 x 800 m
Höjd packad pall: 850 mm
Vikt packad pall: ca. 70 kg

Tack för att du valt The Bug!

Vi hoppas att installationen har gått smidigt och att du får stor glädje av din nya möbel.

The Bug är skapad för att ge en bekväm och hållbar arbetsplats utomhus – anpassad för både arbete och återhämtning.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig!

Tack för ditt stöd och för att du bidrar till en mer flexibel och hållbar utemiljö.

Lovisa of Sweden
www.lovisaofsweden.se

LOVISA
OF SWEDEN